

**COMITÉ DE ESPECIALISTAS
EN INFECTOLOGIA DE JUJUY**

RECOMENDACIONES

**CONSULTORIOS MEDICOS, SALAS DE
ESPERA (CONSULTORIOS Y GUARDIA)
FISIOTERAPIA, BIOQUÍMICA (ÁREA DE
EXTRACCIÓN) PSICOLOGÍA CONSULTORIOS
(todos los mencionados)**

LIMPIEZA

Limpieza de pisos con lavandina en una dilución de 20ml de cloro más 980 de agua.

Limpieza de picaportes y mobiliario con alcohol, o con el preparado anteriormente mencionado.

RECEPCION DE PACIENTES

Limitar el número de pacientes en sala de espera teniendo en cuenta la disponibilidad de espacio con separación de 1,5 mts en la manera de lo posible, **disponer de turnos programados con el recaudó de EVITAR AGLOMERACIONES.**

Si el paciente presenta tos seca, fiebre sumado a síntomas compatibles con COVID19 y posee nexo Epidemiológico (*según protocolo actualizado por el Ministerio de Salud de la Nación*) proveer barbijo y derivar al Hospital (*previa comunicación al SAME 107*) por lo menos en la situación epidemiológica actual (*la cual puede cambiar o no*).

El paciente anteriormente mencionado deberá ingresar sin acompañante en lo posible o si fueran menores de edad o personas con capacidades diferentes se le permitirá el ingreso acompañado.

En caso de que la sala de espera se encuentren personas aguardando su turno, deberán hacerlo fuera del recinto en un espacio externo conservando la distancia de seguridad.

INTRACONSULTORIO

Una vez ingresado el paciente al consultorio es un requerimiento importante el lavado de manos y/o alcohol en gel previo al comienzo del acto medico tanto del efector como del consultante.

Fisioterapia en caso de poseer camillas multiples se deberá respetar las distancias recomendadas.

Bioquimica respetar las normas universales de bioseguridad sumando a estas, las recomendaciones para COVID19.

Paciente que no fue categorizado antes de entrar y refiere fiebre y sintomatologia respiratoria productiva, el efector deberá usar barbijo y antiparras asi como guantes ya que si bien la rinorrea y/o tos productiva no forma, hasta ahora, parte del cuadro COVID19 tipico, dicho status puede modificarse.

Tener en cuenta todas las recomendaciones en cuanto a contacto físico.

Si el paciente presenta tos seca, fiebre sumado a síntomas compatibles con COVID19 mas nexa Epidemiológico se deberá proveer barbijo y derivar al Hospital por lo menos en la situación epidemiológica actual (*dado que esto es dinámico y la esto podría eventualmente cambiar*) Este escenario debería haberse ya considerado via telefónica o al solicitar el turno y/o interrogado durante la espera en el recinto habilitado a tal fin.

Una vez concluida la consulta, deberá repetirse el proceso de lavado de manos y desinfección de áreas comunes y ventilación de consultorio.

POSTCONSULTORIO

El personal afectado directamente a esta actividad debería utilizar otra ropa al salir de la institución y repetir el proceso de lavado al llegar a su domicilio, todo esto a fin de minimizar la posibilidad de infección del núcleo familiar. Esto se hace extensivo a todas las actividades del área salud en este escenario que podrían interactuar con el virus.

Estas recomendaciones corresponden a la situación epidemiológica actual, las cuales puede cambiar a corto o largo plazo de acuerdo a los tiempos en que se desarrollan los eventos.